



# ISOTTA<sup>®</sup>

HOUSINGS and ACCESSORIES  
for UNDERWATER PHOTOGRAPHY

## LISTA OBIETTIVI *Nikon*



Ultimo Aggiornamento 18/09/2020

ISOTECNIC Srl


Via Milano, 177/B | Castelnuovo del Garda | 37014 | Verona | Italia | Partita IVA 04476140233 | Tel. +39 045.6450480

[info@isotecnic.it](mailto:info@isotecnic.it) | [www.isotecnic.it](http://www.isotecnic.it)

Follow us on   

# Combinazione OBLÒ per Obiettivi

**Nikon**



## ⚠ ATTENZIONE!

- (1\*) Miglior set up per questo obiettivo.
- (2\*) Possibile sfocatura sugli angoli dell'immagine con diaframma medio.
- (3\*) Evidente sfocatura sugli angoli dell'immagine con con diaframma medio.
- (4\*) Si consiglia di aggiungere una lente magnificatrice all'obiettivo per consentire una messa a fuoco ravvicinata.

Oblò 4,5" -B120 cod. AS770  
Oblò 6,5" Cristallo -B120 cod. AS740

Oblò 6" Policarbonato -B120 cod. AS801  
Oblò 9" -B120 cod. AS795

ISOTECNIC Srl


Via Milano, 177/B | Castelnuovo del Garda | 37014 | Verona | Italia | Partita IVA 04476140233 | Tel. +39 045.6450480

[info@isotecnic.it](mailto:info@isotecnic.it) | [www.isotecnic.it](http://www.isotecnic.it)

Follow us on   

# Combinazione OBLÒ per Obiettivi

**Nikon**



## ⚠ ATTENZIONE!

(1\*) Miglior set up per questo obiettivo.

(2\*) Possibile sfocatura sugli angoli dell'immagine con diaframma medio.

(3\*) Evidente sfocatura sugli angoli dell'immagine con con diaframma medio.

(4\*) Si consiglia di aggiungere una lente magnificatrice all'obiettivo per consentire una messa a fuoco ravvicinata.

Oblò 4,5" -B120 cod. AS770  
Oblò 6,5" Cristallo -B120 cod. AS740

Oblò 6" Policarbonato -B120 cod. AS801  
Oblò 9" -B120 cod. AS795

ISOTECNIC Srl


Via Milano, 177/B | Castelnuovo del Garda | 37014 | Verona | Italia | Partita IVA 04476140233 | Tel. +39 045.6450480

info@isotecnic.it | www.isotecnic.it

Follow us on   

# Combinazione OBLÒ per Obiettivi

**Nikon**



## ⚠ ATTENZIONE!

- (1\*) Miglior set up per questo obiettivo.
- (2\*) Possibile sfocatura sugli angoli dell'immagine con diaframma medio.
- (3\*) Evidente sfocatura sugli angoli dell'immagine con con diaframma medio.
- (4\*) Si consiglia di aggiungere una lente magnificatrice all'obiettivo per consentire una messa a fuoco ravvicinata.

Oblò 4,5" -B120 cod. AS770  
Oblò 6,5" Cristallo -B120 cod. AS740

Oblò 6" Policarbonato -B120 cod. AS801  
Oblò 9" -B120 cod. AS795

ISOTECNIC Srl


Via Milano, 177/B | Castelnuovo del Garda | 37014 | Verona | Italia | Partita IVA 04476140233 | Tel. +39 045.6450480

[info@isotecnic.it](mailto:info@isotecnic.it) | [www.isotecnic.it](http://www.isotecnic.it)

Follow us on   

# Combinazione OBLÒ per Obiettivi

**Nikon**



## ⚠ ATTENZIONE!

- (1\*) Miglior set up per questo obiettivo.
- (2\*) Possibile sfocatura sugli angoli dell'immagine con diaframma medio.
- (3\*) Evidente sfocatura sugli angoli dell'immagine con con diaframma medio.
- (4\*) Si consiglia di aggiungere una lente magnificatrice all'obiettivo per consentire una messa a fuoco ravvicinata.

Oblò 4,5" -B120 cod. AS770  
Oblò 6,5" Cristallo -B120 cod. AS740

Oblò 6" Policarbonato -B120 cod. AS801  
Oblò 9" -B120 cod. AS795

**ISOTECNIC Srl**


Via Milano, 177/B | Castelnuovo del Garda | 37014 | Verona | Italia | Partita IVA 04476140233 | Tel. +39 045.6450480

[info@isotecnic.it](mailto:info@isotecnic.it) | [www.isotecnic.it](http://www.isotecnic.it)

Follow us on   

# Combinazione OBLÒ per Obiettivi

**Nikon**



## **⚠ ATTENZIONE!**

- (1\*) Miglior set up per questo obiettivo.
- (2\*) Possibile sfocatura sugli angoli dell'immagine con diaframma medio.
- (3\*) Evidente sfocatura sugli angoli dell'immagine con con diaframma medio.
- (4\*) Si consiglia di aggiungere una lente magnificatrice all'obiettivo per consentire una messa a fuoco ravvicinata.

Oblò 4,5" -B120 cod. AS770  
Oblò 6,5" Cristallo -B120 cod. AS740

Oblò 6" Policarbonato -B120 cod. AS801  
Oblò 9" -B120 cod. AS795

**ISOTECNIC Srl**

Via Milano, 177/B | Castelnuovo del Garda | 37014 | Verona | Italia | Partita IVA 04476140233 | Tel. +39 045.6450480

[info@isotecnic.it](mailto:info@isotecnic.it) | [www.isotecnic.it](http://www.isotecnic.it)

Follow us on [f](#) [i](#) [v](#)