



ISOTTA[®]

HOUSINGS and ACCESSORIES
for UNDERWATER PHOTOGRAPHY

LISTA OBIETTIVI *Nikon*



ISOTECNIC Srl


Via Milano, 177/B | Castelnuovo del Garda | 37014 | Verona | Italia | Partita IVA 04476140233 | Tel. +39 045.6450480

info@isotecnic.it | www.isotecnic.it

Follow us on   

Combinazione OBLÒ per Obiettivi

Nikon



⚠ ATTENZIONE!

(1*) Miglior set up per questo obiettivo.

(2*) Possibile sfocatura sugli angoli dell'immagine con diaframma medio.

(3*) Evidente sfocatura sugli angoli dell'immagine con con diaframma medio.

(4*) Si consiglia di aggiungere una lente magnificatrice all'obiettivo per consentire una messa a fuoco ravvicinata.

Oblò 4,5" -B120 cod. AS770

Oblò 6,5" Cristallo -B120 cod. AS740

Oblò 5,5" Policarbonato -B120 cod. AS801

Oblò 9" -B120 cod. AS795

ISOTECNIC Srl

Via Milano, 177/B | Castelnuovo del Garda | 37014 | Verona | Italia | Partita IVA 04476140233 | Tel. +39 045.6450480

info@isotecnic.it | www.isotecnic.it

Follow us on   

Combinazione OBLÒ per Obiettivi

Nikon

LENTI	GHIERA	OBLÒ	ANELLO PROLUNGA	
NIKON AF-S Nikkor 16-85 mm F 3.5-5.6G ED VR	Ghiera Zoom AS837	Oblò 6,5" Cristallo Oblò 5,5" Policarbonato	50 mm AS778	
		Oblò 9"	40 mm AS777	
NIKON AF-S 17-35 mm F 2.8D IF-ED <i>(utilizzato con fotocamere full frame)</i>	Ghiera Zoom AS838	Oblò 6,5" Cristallo Oblò 5,5" Policarbonato	70 mm AS781	(3*)
		Oblò 9"	60 mm AS780	(1*)
NIKON AF-S DX 17-55mm f/2.8 G ED	Ghiera Zoom AS614	Oblò 6,5" Cristallo Oblò 5,5" Policarbonato	70 mm AS781	(4*)
		Oblò 9"	60 mm AS780	(1*)
NIKON AF-S Nikkor 18-35 mm F 3.5-4.5G ED <i>(utilizzato con fotocamere full frame)</i>	Ghiera Zoom AS813	Oblò 6,5" Cristallo Oblò 5,5" Policarbonato	40 mm AS777	(4*)
		Oblò 9"	30 mm AS776	(1*)
NIKON AF Nikkor 18-35 mm F1:3.5-4.5	Ghiera Zoom AS814	Oblò 6,5" Cristallo Oblò 5,5" Policarbonato	40 mm AS777	
		Oblò 9"	30 mm AS776	
NIKON AF-S DX Nikkor 18-55 mm F 3.5-5.6G VR	Ghiera Zoom AS873	Oblò Macro M67 H82 -B120 (AS884)		
NIKON AF-S DX Zoom Nikkor 18-55 mm F 3.5-5.6G ED II	Ghiera Zoom AS874	Oblò Macro M67 H82 -B120 (AS884)		

⚠ ATTENZIONE!

(1*) Miglior set up per questo obiettivo.

(2*) Possibile sfocatura sugli angoli dell'immagine con diaframma medio.

(3*) Evidente sfocatura sugli angoli dell'immagine con con diaframma medio.

(4*) Si consiglia di aggiungere una lente magnificatrice all'obiettivo per consentire una messa a fuoco ravvicinata.

Oblò 4,5" -B120 cod. AS770
Oblò 6,5" Cristallo -B120 cod. AS740

Oblò 5,5" Policarbonato -B120 cod. AS801
Oblò 9" -B120 cod. AS795

ISOTECNIC Srl

Via Milano, 177/B | Castelnuovo del Garda | 37014 | Verona | Italia | Partita IVA 04476140233 | Tel. +39 045.6450480

info@isotecnic.it | www.isotecnic.it

Follow us on   

Combinazione OBLÒ per Obiettivi

Nikon

LENTI	GHIERA	OBLÒ	ANELLO PROLUNGA
NIKON AF-S Nikkor 18-70 mm F 3.5-4.5G ED	Ghiera Zoom AS861	Oblò 6,5" Cristallo Oblò 5,5" Policarbonato	30 mm AS776
		Oblò 9"	20 mm AS775
NIKON AF-S DX 18-105mm f/3.5-5.6 G ED VR	Ghiera Zoom AS615	Oblò 6,5" Cristallo Oblò 5,5" Policarbonato	50 mm AS778
		Oblò 9"	40 mm AS777
NIKON AF-S Nikkor 20-35 mm F 2.8	Ghiera Zoom AS839	Oblò 6,5" Cristallo Oblò 5,5" Policarbonato	50 mm AS778
		Oblò 9"	40 mm AS777
NIKON AF-S Nikkor 24-70 mm F 2.8G ED	Ghiera Zoom AS840	Oblò 6,5" Cristallo Oblò 5,5" Policarbonato	100 mm AS852
		Oblò 9"	90 mm AS851
NIKON AF-S Nikkor 24-85 mm F 3.5-4.5G ED VR	Ghiera Zoom AS875	Oblò 6,5" Cristallo Oblò 5,5" Policarbonato	40 mm AS777
		Oblò 9"	30 mm AS776
NIKON AF-S Nikkor 28-70 mm F 2.8D ED	Ghiera Zoom AS841	Oblò 60 Macro	20 mm AS775
NIKON AF-S Nikkor 28-105 mm	Ghiera Zoom AS744	Oblò 6,5" Cristallo Oblò 5,5" Policarbonato	35 mm AS854

⚠ ATTENZIONE!

- (1*) Miglior set up per questo obiettivo.
- (2*) Possibile sfocatura sugli angoli dell'immagine con diaframma medio.
- (3*) Evidente sfocatura sugli angoli dell'immagine con con diaframma medio.
- (4*) Si consiglia di aggiungere una lente magnificatrice all'obiettivo per consentire una messa a fuoco ravvicinata.

Oblò 4,5" -B120 cod. AS770
Oblò 6,5" Cristallo -B120 cod. AS740

Oblò 5,5" Policarbonato -B120 cod. AS801
Oblò 9" -B120 cod. AS795

ISOTECNIC Srl


Via Milano, 177/B | Castelnuovo del Garda | 37014 | Verona | Italia | Partita IVA 04476140233 | Tel. +39 045.6450480

info@isotecnic.it | www.isotecnic.it

Follow us on [f](#) [i](#) [v](#)

Combinazione OBLÒ per Obiettivi

Nikon



⚠ ATTENZIONE!

- (1*) Miglior set up per questo obiettivo.
- (2*) Possibile sfocatura sugli angoli dell'immagine con diaframma medio.
- (3*) Evidente sfocatura sugli angoli dell'immagine con con diaframma medio.
- (4*) Si consiglia di aggiungere una lente magnificatrice all'obiettivo per consentire una messa a fuoco ravvicinata.

Oblò 4,5" -B120 cod. AS770
Oblò 6,5" Cristallo -B120 cod. AS740

Oblò 5,5" Policarbonato -B120 cod. AS801
Oblò 9" -B120 cod. AS795

ISOTECNIC Srl

Via Milano, 177/B | Castelnuovo del Garda | 37014 | Verona | Italia | Partita IVA 04476140233 | Tel. +39 045.6450480

info@isotecnic.it | www.isotecnic.it

Follow us on [f](#) [i](#) [v](#)